
LETTERA VIA EMAIL a: info@abitest.it

Gentile Signor Bellini,

abbiamo ricevuto la vostra visita AbiTest nel mese di ottobre 2008 e sentiamo la necessità di scriverle un ringraziamento non solo per la cortesia e il taglio didattico che ha voluto dare alla cosa (nostra figlia spesso parla ancora delle nozioni sulla radioattività che ha appreso), ma per l'utilità dei risultati che sono emersi. In particolare per l'irraggiamento del cordless DECT che non immaginavamo fosse costante, anche quando l'apparecchio è sulla base (l'abbiamo allontanato dal comodino!) ed anche per il tasso di anidride carbonica rilevato nelle stanze, in questo caso abbiamo deciso un ricambio d'aria più lungo al mattino, di 5 minuti, come da lei suggerito.

Abbiamo segnalato ad alcuni amici il servizio e la ringraziamo ancora tanto in attesa di ricevere la cornice con diplomino con il punteggio di salubrità della nostra casa che affiggeremo all'ingresso.

Buon anno e buon lavoro!

**Famiglia Sorlini
Ciliverghe (BS)**

13 Gennaio 2009

Message-ID: <E2A3175B949C964D86917C3DFB462D33016057B1F2@USEXCW05MBX.mc01